

# Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 05.01.2011

Tarkistus: 05.01.2011

## 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### Tuotetunniste

**Kauppanimike: Woly Wax Color**

**Artikkelinumero: 1473**

**Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella tarpeeton**

**Aineen / valmisteiden käyttö** Kenkien huoltotarvikkeet

### Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### **Valmistaja/toimittaja:**

melvo GmbH

Voithstr.1

D-71640 Ludwigsburg

Tel.: +49(0)7141/48880-0

Fax: +49(0)7141/48880-18

e-mail: sicherheitsdatenblaetter@melvo.com

**Tietoja antaa:** Labor

**Hätäpuhelinnumero:** Tel.: +49 (0) 7141 / 48880-0

## 2 Vaaran yksilöinti

### Aineen tai seoksen luokitus

**Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti** Tarpeeton.

#### **Erikoisseloste ihmisistä ja ympäristöä koskevista vaaroista:**

Tuote ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen luokitusdirektiivi EU:n valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti.

#### **Luokitusjärjestelmä:**

Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä saaduilla tiedoilla.

### Merkinnät

#### **EU-direktiivien mukainen merkintä:**

Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä.

Tuotetta ei EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti tarvitse varustaa varoitusmerkinnällä.

#### **Määrättyjen valmisteiden erikoismerkintä:**

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

#### **Muut vaarat**

##### **PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

**PBT:** Ei voida käyttää.

**vPvB:** Ei voida käyttää.

## 3 Koostumus ja tiedot aineosista

### **Kemialliset ominaisuudet: Seokset**

**Selostus:** Vahojen ja öljyjen vesiemulsio

(jatkuu sivulla 2)

**Kauppanimike: Woly Wax Color**

(jatkuu sivulla 1)

**Sisältää vaarallisia aineita:**

|                   |                                                     |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| CAS: 64742-48-9   | Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas | 25-50% |
| EINECS: 265-150-3 | Xn R65                                              |        |
|                   | R10-66                                              |        |
|                   | GHS08 Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304             |        |

**Lisätietoja:** Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

## 4 Ensiaputoimenpiteet

**Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**
**Yleisohjeet:** Ei tarvita lisätoimenpiteitä.

**Hengitettyä:** Huolehdi tavalla raikkaan ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettyä lääkärin apua.

**Ihokosketuksessa:** Aine ei yleensä ärsytä ihoa.

**Aineen päästyä silmiin:** Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja.

**Nieltyä:** Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.

## 5 Palontorjuntatoimenpiteet

**Sammutusaineet**
**Sopivat sammutusaineet:**

CO<sub>2</sub>, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla.

**Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Tulipalossa voi vapautua:

Hiilimonoksidia (CO)

**Palontorjuntaa koskevat ohjeet**
**Erikoinen suojavaarustus:** Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

## 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

**Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa** Ei tarvita.

**Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:** Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

**Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:**

Otettava talteen mekaanisesti.

**Viittaukset muihin kohtiin** Vaarallisia aineita ei vapaudu.

## 7 Käsittely ja varastointi

**Käsittely:**
**Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Erikoistoimenpiteitä ei tarvita asiallisessa käytössä.

Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

**Palo- ja räjähdysvaarojen ohjeet:** Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

**Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**
**Varastointi:**
**Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:** Ei erikoisvaatimuksia.

**Yhteisvarastointiohjeet:** Varastoitava erillään elintarvikkeista.

(jatkuu sivulla 3)

**Kauppanimike:** Woly Wax Color**Lisätietoja varastointiehtoihin:** Suojattava pakkaselta.

(jatkuu sivulla 2)

## 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

**Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen:** Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

### **Valvontaa koskevat muuttujat**

#### **Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:**

Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

**Lisäohjeet:** Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteluihin.

### **Altistumisen ehkäiseminen**

#### **Henkilökohtainen suojavarustus:**

##### **Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:**

Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.

**Hengityssuoja:** Ei tarpeen.

##### **Käsisuojus:**

Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävä ja läpäisemätöntä.

Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmistelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.

Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.

##### **Käsinemateriaali**

Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.

##### **Käsinemateriaalin läpäisy aika**

Tarkka läpäisy aika on selvítettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.

**Silmäsuojus:** Ei tarvita.

## 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### **Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

#### **Yleiset ohjeet**

##### **Olomuoto:**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Muoto:</b> | Pastamainen             |
| <b>Väri:</b>  | Tuotenimikkeen mukainen |
| <b>Haju:</b>  | Tyypillinen             |

##### **Tilanmuutos**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Sulamispiste/sulamisalue:</b>   | Ei määrätty. |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue:</b> | 100 °C       |

**Leimahduspiste:** Ei voida käyttää.**Syttymislämpötila:** 240 °C**Itsesyttvyys:** Tuote ei ole itsestään syttyvä.**Räjähdysvaara:** Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.

##### **Räjähdysrajat:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Alempi:</b> | 0,6 Vol % |
|----------------|-----------|

(jatkuu sivulla 4)

**Kauppanimike: Woly Wax Color**

(jatkuu sivulla 3)

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Ylempi:</b>                          | 8,0 Vol %      |
| <b>Höyrypaine 20°C lämpötilassa:</b>    | 23 hPa         |
| <b>Tiheys:</b>                          | Ei määritetty. |
| <b>Liukenevuus/sekoittuvuus veteen:</b> | Liukeneva.     |
| <b>Liuteainepitoisuus:</b>              |                |
| <b>Orgaaniset liuoteaineet:</b>         | 30,0 %         |
| <b>Vesi:</b>                            | 40,0 %         |
| <b>Kiinneainepitoisuus:</b>             | 15,0 %         |

**10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus****Reaktiivisuus****Kemiallinen stabiilisuus****Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:**

Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.

**Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus** Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.**Vaaralliset hajoamistuotteet:** Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.**11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot****Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Akuutti myrkyllisyys:****Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:****64742-48-9 Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas**

|             |          |                  |
|-------------|----------|------------------|
| Oraali      | LD50     | 2000 mg/kg (rat) |
| Dermaali    | LD50     | 2000 mg/kg (rab) |
| Inhaloituna | LC50/4 h | 5 mg/l (rat)     |

**Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:****iholla:** Ei ärsyttävää vaikutusta.**silmiin:** Ei ärsyttävää vaikutusta.**Altistuminen:** Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.**Toksikologisia lisätietoja:**

Tuotetta ei EY:n yleisten voimassaolevien luokitusdirektiivien mukaisesti tarvitse merkitä valmisteissa.

Asianmukaisessa käsittelyssä ja määräystenmukaisessa käytössä tuotteella ei kokemuksemme ja käytössäolevien tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

**12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle****Myrkyllisyys****Vesimyrkyllisyys:** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.**Ekologisia lisätietoja:****Yleisohjeita:** Ei yleensä vesistöä vaarantava

(jatkuu sivulla 5)

**Kauppanimike: Woly Wax Color****PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

(jatkuu sivulla 4)

**PBT:** Ei voida käyttää.**vPvB:** Ei voida käyttää.**13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****Jätteiden käsittelymenetelmät****Suositus:** Pienehköt erät voidaan hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa.**Puhdistamattomat pakkaukset:****Suositus:** Saastumattomat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.**Suositeltava puhdistusaine:** Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.**14 Kuljetustiedot****Maakuljetus ARD/RID ja GGVSEB (rajanylitys/kotimaa):****ARD/RID-GGVSEB luokka:** -**Merikuljetus IMDG/GGVSee:****IMDG/GGVSee-luokka:** -**Marine pollutant:** Ei**Ilmakuljetus ICAO-TI ja IATA-DGR:****ICAO/IATA-luokka:** -**Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei voida käyttää.**15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot****Kemikaaliturvallisuusarviointi:** Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.**16 Muut tiedot**

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

**Asiaankuuluvat lausekkeet**

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää.

R10 Syttyvää.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

**Näyttelyalue ohjelehti:** Pflegemittel-Labor**Yhteydenottohenkilö:** Dr. W. Herrmann